

<b>Us = 1.60 VPC</b>	<b>Discharge current in A</b>																
----------------------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Battery	1'	30'	40'	50'	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	7 h	8 h	9 h	10 h	12 h	16 h	24 h
<b>2 OPzV 100</b>	288	111	95	82	74	45	32	26	22	19	17	15	13	12	11	8	6
<b>3 OPzV 150</b>	408	166	142	124	110	68	48	39	32	28	25	22	20	18	16	13	9
<b>4 OPzV 200</b>	520	222	189	165	147	90	64	52	43	37	33	29	27	24	21	17	12
<b>5 OPzV 250</b>	619	277	235	206	184	113	80	64	54	46	41	37	33	30	27	21	15
<b>6 OPzV 300</b>	711	333	283	247	221	136	96	77	64	56	49	44	40	37	32	25	18
<b>5 OPzV 350</b>	652	360	310	273	245	154	110	90	75	66	59	52	48	44	40	31	22
<b>6 OPzV 420</b>	747	432	372	328	294	185	132	107	91	78	70	63	57	53	47	37	26
<b>7 OPzV 490</b>	860	504	434	382	343	215	154	126	105	92	81	73	67	62	54	43	30
<b>6 OPzV 600</b>	957	608	529	470	424	269	190	155	130	113	100	90	81	75	65	52	36
<b>7 OPzV 700</b>	1215	709	617	549	495	313	222	181	151	132	116	105	95	87	76	61	43
<b>8 OPzV 800</b>	1359	811	706	627	566	358	253	207	173	150	133	120	108	100	86	69	48
<b>9 OPzV 900</b>	1552	912	795	706	637	403	285	233	195	170	150	134	122	112	98	78	54
<b>10 OPzV 1000</b>	1812	1013	883	784	708	447	316	259	216	189	167	149	136	125	107	86	60
<b>11 OPzV 1100</b>	1823	1116	971	862	778	493	348	284	238	207	183	164	149	137	118	94	66
<b>12 OPzV 1200</b>	2033	1217	1060	941	848	538	380	310	260	226	200	179	163	149	128	101	71
<b>11 OPzV 1375</b>	1880	1185	1045	938	853	563	417	338	284	246	217	195	177	163	140	110	77
<b>12 OPzV 1500</b>	2097	1293	1140	1024	930	614	455	369	310	269	237	212	194	178	152	119	83
<b>13 OPzV 1625</b>	2447	1400	1235	1109	1008	665	494	399	336	291	257	230	210	193	168	131	93
<b>14 OPzV 1750</b>	2634	1508	1330	1194	1086	716	532	430	362	314	277	248	226	208	184	144	101
<b>15 OPzV 1875</b>	2764	1615	1425	1280	1164	767	570	461	388	336	296	266	242	223	192	150	105
<b>16 OPzV 2000</b>	2896	1723	1520	1365	1241	818	608	491	414	358	316	283	259	238	204	159	112
<b>17 OPzV 2125</b>	3156	1831	1615	1450	1318	869	645	522	440	381	336	301	274	253	220	172	121
<b>18 OPzV 2250</b>	3427	1938	1710	1536	1396	920	683	553	465	403	356	319	290	268	232	181	127
<b>19 OPzV 2375</b>	3491	2046	1805	1621	1473	972	721	583	491	426	376	337	306	283	243	190	133
<b>20 OPzV 2500</b>	3857	2154	1901	1706	1551	1023	759	614	517	448	396	354	322	298	255	199	140
<b>22 OPzV 2750</b>	4104	2370	2091	1877	1707	1125	835	676	569	493	435	390	355	328	285	223	156
<b>24 OPzV 3000</b>	4345	2585	2281	2048	1862	1228	911	738	621	538	475	425	387	357	308	241	169
<b>26 OPzV 3250</b>	4678	2801	2471	2218	2017	1330	986	799	673	583	514	461	420	387	323	252	176

Temperature: 77°F

08.19.2014 – Data Subject to Change

<b>Us = 1.63 VPC</b>	<b>Discharge current in A</b>
----------------------	-------------------------------

Battery Model	1'	30'	40'	50'	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	7 h	8 h	9 h	10 h	12 h	16 h	24 h
<b>2 OPzV 100</b>	268	107	92	81	72	45	32	26	22	19	17	15	13	12	11	8	6
<b>3 OPzV 150</b>	381	161	138	121	109	68	48	39	32	28	25	22	20	18	16	13	9
<b>4 OPzV 200</b>	485	214	184	162	145	90	64	52	43	37	33	29	27	24	21	17	12
<b>5 OPzV 250</b>	577	268	230	203	181	113	80	64	54	46	41	37	33	30	27	21	15
<b>6 OPzV 300</b>	663	322	276	243	217	136	96	77	64	56	49	44	40	37	32	25	18
<b>5 OPzV 350</b>	607	349	302	268	241	154	110	90	75	66	59	52	48	44	40	31	22
<b>6 OPzV 420</b>	695	419	362	321	289	185	132	107	91	78	70	63	57	53	47	37	26
<b>7 OPzV 490</b>	774	488	423	375	337	215	154	126	105	92	81	73	67	62	54	43	30
<b>6 OPzV 600</b>	892	587	515	460	416	269	190	155	130	113	100	90	81	75	65	52	36
<b>7 OPzV 700</b>	1132	685	600	537	485	313	222	181	151	132	116	105	95	87	76	61	43
<b>8 OPzV 800</b>	1266	782	686	613	554	358	253	207	173	150	133	120	108	100	86	69	48
<b>9 OPzV 900</b>	1445	881	772	690	624	403	285	233	195	170	150	134	122	112	98	78	54
<b>10 OPzV 1000</b>	1651	979	858	767	693	447	316	259	216	189	167	149	136	125	107	86	60
<b>11 OPzV 1100</b>	1698	1076	943	842	763	493	348	284	238	207	183	164	149	137	118	94	66
<b>12 OPzV 1200</b>	1894	1174	1029	919	833	538	380	310	260	226	200	179	163	149	128	101	71
<b>11 OPzV 1375</b>	1752	1185	1045	938	853	563	417	338	284	246	217	195	177	163	140	110	77
<b>12 OPzV 1500</b>	1954	1293	1140	1024	930	614	455	369	310	269	237	212	194	178	152	119	83
<b>13 OPzV 1625</b>	2279	1400	1235	1109	1008	665	494	399	336	291	257	230	210	193	168	131	93
<b>14 OPzV 1750</b>	2400	1508	1330	1194	1086	716	532	430	362	314	277	248	226	208	184	144	101
<b>15 OPzV 1875</b>	2575	1615	1425	1280	1164	767	570	461	388	336	296	266	242	223	192	150	105
<b>16 OPzV 2000</b>	2698	1723	1520	1365	1241	818	608	491	414	358	316	283	259	238	204	159	112
<b>17 OPzV 2125</b>	2940	1831	1615	1450	1318	869	645	522	440	381	336	301	274	253	220	172	121
<b>18 OPzV 2250</b>	3126	1938	1710	1536	1396	920	683	553	465	403	356	319	290	268	232	181	127
<b>19 OPzV 2375</b>	3183	2046	1805	1621	1473	972	721	583	491	426	376	337	306	283	243	190	133
<b>20 OPzV 2500</b>	3593	2154	1901	1706	1551	1023	759	614	517	448	396	354	322	298	255	199	140
<b>22 OPzV 2750</b>	3823	2370	2091	1877	1707	1125	835	676	569	493	435	390	355	328	285	223	156
<b>24 OPzV 3000</b>	4048	2585	2281	2048	1862	1228	911	738	621	538	475	425	387	357	308	241	169
<b>26 OPzV 3250</b>	4267	2801	2471	2218	2017	1330	986	799	673	583	514	461	420	387	323	252	176

Temperature: 77°F

08.19.2014 – Data Subject to Change

<b>Us = 1.65 VPC</b>	<b>Discharge current in A</b>
----------------------	-------------------------------

Battery Model	1'	30'	40'	50'	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	7 h	8 h	9 h	10 h	12 h	16 h	24 h
<b>2 OPzV 100</b>	255	105	90	80	71	45	32	26	22	19	17	15	13	12	11	8	6
<b>3 OPzV 150</b>	362	158	135	120	107	68	48	39	32	28	25	22	20	18	16	13	9
<b>4 OPzV 200</b>	461	210	181	160	143	90	64	52	43	37	33	29	27	24	21	17	12
<b>5 OPzV 250</b>	549	262	226	200	179	112	80	64	54	46	41	37	33	30	27	21	15
<b>6 OPzV 300</b>	630	314	271	239	214	136	96	77	64	56	49	44	40	37	32	25	18
<b>5 OPzV 350</b>	577	340	296	264	238	154	110	90	75	66	59	52	48	44	40	31	22
<b>6 OPzV 420</b>	661	409	356	316	286	185	132	107	91	78	70	63	57	53	47	37	26
<b>7 OPzV 490</b>	736	477	415	370	334	215	154	126	105	92	81	73	67	62	54	43	30
<b>6 OPzV 600</b>	848	570	503	451	410	269	190	155	130	113	100	90	81	75	65	52	36
<b>7 OPzV 700</b>	1077	665	586	526	478	313	222	181	151	132	116	105	95	87	76	61	43
<b>8 OPzV 800</b>	1204	760	670	601	546	358	253	207	173	150	133	120	108	100	86	69	48
<b>9 OPzV 900</b>	1375	855	754	677	614	403	285	233	195	170	150	134	122	112	98	78	54
<b>10 OPzV 1000</b>	1570	950	838	752	683	447	316	259	216	189	167	149	136	125	107	86	60
<b>11 OPzV 1100</b>	1579	1045	921	827	751	493	348	284	238	207	183	164	149	137	118	94	66
<b>12 OPzV 1200</b>	1802	1140	1005	902	819	538	380	310	260	226	200	179	163	149	128	102	71
<b>11 OPzV 1375</b>	1628	1146	1017	917	837	557	415	337	284	246	217	195	177	163	140	110	77
<b>12 OPzV 1500</b>	1858	1251	1110	1001	914	608	453	368	310	269	237	212	194	178	152	119	83
<b>13 OPzV 1625</b>	2168	1355	1203	1084	989	660	491	398	336	290	257	230	210	193	168	131	93
<b>14 OPzV 1750</b>	2282	1459	1295	1168	1065	710	529	429	361	313	277	248	226	208	184	144	101
<b>15 OPzV 1875</b>	2392	1563	1388	1251	1141	761	567	460	387	335	296	266	242	223	192	150	105
<b>16 OPzV 2000</b>	2566	1667	1481	1335	1217	812	605	490	413	357	316	283	259	238	204	159	112
<b>17 OPzV 2125</b>	2796	1772	1573	1418	1293	862	643	521	439	380	335	300	274	253	220	172	121
<b>18 OPzV 2250</b>	2973	1876	1665	1502	1369	913	680	552	464	402	355	318	290	268	232	181	127
<b>19 OPzV 2375</b>	3028	1980	1758	1585	1445	964	718	582	490	425	375	336	306	283	243	190	133
<b>20 OPzV 2500</b>	3418	2084	1850	1669	1522	1014	756	613	516	447	395	353	322	298	255	199	140
<b>22 OPzV 2750</b>	3636	2294	2036	1835	1674	1116	831	673	568	492	434	389	355	328	285	223	156
<b>24 OPzV 3000</b>	3849	2502	2221	2001	1826	1217	906	734	620	537	474	424	387	357	308	241	169
<b>26 OPzV 3250</b>	4058	2711	2406	2168	1978	1318	982	796	672	581	513	460	420	387	323	252	176

Temperature: 77°F

08.19.2014 – Data Subject to Change

<b>Us = 1.67 VPC</b>	<b>Discharge current in A</b>
----------------------	-------------------------------

Battery Model	1'	30'	40'	50'	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	7 h	8 h	9 h	10 h	12 h	16 h	24 h
<b>2 OPzV 100</b>	242	102	88	78	70	44	32	26	22	19	17	15	13	12	11	8	6
<b>3 OPzV 150</b>	344	154	132	117	105	66	48	39	32	28	25	22	20	18	16	13	9
<b>4 OPzV 200</b>	437	205	176	155	140	88	64	52	43	37	33	29	27	24	21	17	12
<b>5 OPzV 250</b>	521	256	221	194	174	110	80	64	54	46	41	37	33	30	27	21	15
<b>6 OPzV 300</b>	598	308	265	233	209	132	96	77	64	56	49	44	40	37	32	25	18
<b>5 OPzV 350</b>	548	333	291	259	234	152	110	90	75	66	59	52	48	44	40	31	22
<b>6 OPzV 420</b>	627	399	349	311	281	183	132	107	91	78	70	63	57	53	47	37	26
<b>7 OPzV 490</b>	699	465	407	363	329	213	154	126	105	92	81	73	67	62	54	43	30
<b>6 OPzV 600</b>	778	551	489	441	402	267	190	155	130	113	100	90	81	75	65	52	36
<b>7 OPzV 700</b>	1021	643	571	515	470	312	222	181	151	132	116	105	95	87	77	61	43
<b>8 OPzV 800</b>	1142	735	653	588	537	356	253	207	173	150	133	120	108	100	86	69	48
<b>9 OPzV 900</b>	1304	828	734	662	603	400	285	233	195	170	150	134	122	112	98	78	54
<b>10 OPzV 1000</b>	1489	920	816	735	670	444	316	259	216	189	167	149	136	125	107	86	60
<b>11 OPzV 1100</b>	1498	1012	897	809	737	489	348	284	238	207	183	164	149	137	118	94	66
<b>12 OPzV 1200</b>	1709	1104	979	882	804	533	380	310	260	226	200	179	163	149	128	102	71
<b>11 OPzV 1375</b>	1544	1106	988	894	818	552	413	335	283	245	216	195	177	163	140	110	77
<b>12 OPzV 1500</b>	1763	1207	1077	976	893	602	450	366	309	268	236	212	194	178	152	119	83
<b>13 OPzV 1625</b>	2056	1307	1167	1057	967	652	488	396	335	290	256	229	210	193	168	131	93
<b>14 OPzV 1750</b>	2165	1408	1257	1138	1042	702	525	426	361	312	276	247	226	208	184	144	101
<b>15 OPzV 1875</b>	2269	1508	1347	1220	1116	752	563	457	386	334	296	265	242	223	192	150	105
<b>16 OPzV 2000</b>	2374	1609	1436	1301	1191	802	601	487	412	356	315	282	259	238	204	159	112
<b>17 OPzV 2125</b>	2652	1709	1526	1382	1265	852	638	518	438	379	334	300	274	253	220	172	121
<b>18 OPzV 2250</b>	2820	1810	1616	1463	1339	903	676	549	464	401	354	318	290	268	232	181	127
<b>19 OPzV 2375</b>	2872	1910	1706	1544	1414	953	713	579	489	424	374	336	306	283	243	190	133
<b>20 OPzV 2500</b>	3165	2011	1796	1625	1488	1003	751	610	515	446	394	353	322	298	255	199	140
<b>22 OPzV 2750</b>	3449	2212	1975	1788	1637	1103	825	670	567	491	433	388	355	328	285	223	156
<b>24 OPzV 3000</b>	3651	2413	2155	1951	1786	1203	900	731	618	536	473	423	387	357	308	241	169
<b>26 OPzV 3250</b>	3850	2614	2334	2113	1935	1304	975	792	670	580	512	459	420	387	323	252	176

Temperature: 77°F

08.19.2014 – Data Subject to Change

<b>Us = 1.70 VPC</b>	<b>Discharge current in A</b>
----------------------	-------------------------------

Battery Model	1'	30'	40'	50'	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	7 h	8 h	9 h	10 h	12 h	16 h	24 h
<b>2 OPzV 100</b>	222	98	85	76	68	44	32	26	22	19	17	15	13	12	11	8	6
<b>3 OPzV 150</b>	316	147	128	113	102	65	48	39	32	28	25	22	20	18	16	13	9
<b>4 OPzV 200</b>	402	196	170	151	137	87	64	52	43	37	33	29	27	24	21	17	12
<b>5 OPzV 250</b>	478	245	213	189	170	109	80	64	54	46	41	37	33	30	27	21	15
<b>6 OPzV 300</b>	549	294	255	227	204	131	96	77	64	56	49	44	40	37	32	25	18
<b>5 OPzV 350</b>	503	319	281	252	228	150	110	90	75	66	59	52	48	44	40	31	22
<b>6 OPzV 420</b>	576	383	337	302	274	181	132	107	91	78	70	63	57	53	47	37	26
<b>7 OPzV 490</b>	642	447	394	352	319	210	154	126	105	92	81	73	67	62	54	43	30
<b>6 OPzV 600</b>	714	529	469	423	386	258	190	155	130	113	100	90	81	75	65	52	36
<b>7 OPzV 700</b>	938	617	548	494	451	301	222	181	151	132	116	105	95	87	76	61	43
<b>8 OPzV 800</b>	1049	706	626	565	516	344	253	207	173	150	133	120	108	100	86	69	48
<b>9 OPzV 900</b>	1198	793	704	635	579	387	285	233	195	170	150	134	122	112	98	78	54
<b>10 OPzV 1000</b>	1368	881	782	706	644	431	316	259	216	189	167	149	136	125	107	86	60
<b>11 OPzV 1100</b>	1376	969	860	776	708	474	348	284	238	207	183	164	149	137	118	94	66
<b>12 OPzV 1200</b>	1531	1057	939	846	773	517	380	310	260	226	200	179	163	149	128	101	71
<b>11 OPzV 1375</b>	1420	1063	945	854	780	526	397	325	277	242	215	195	177	163	140	110	77
<b>12 OPzV 1500</b>	1579	1159	1031	931	851	573	433	354	302	264	235	212	194	178	152	119	83
<b>13 OPzV 1625</b>	1890	1257	1117	1008	921	622	469	383	326	285	254	229	210	193	168	131	93
<b>14 OPzV 1750</b>	1989	1353	1203	1086	992	670	505	413	351	307	274	247	226	208	184	144	101
<b>15 OPzV 1875</b>	2085	1450	1289	1164	1063	718	541	442	377	329	294	265	242	223	192	150	105
<b>16 OPzV 2000</b>	2182	1547	1375	1241	1134	766	577	472	402	351	313	282	259	238	204	159	112
<b>17 OPzV 2125</b>	2437	1643	1460	1319	1205	813	612	502	427	373	333	300	274	253	220	172	121
<b>18 OPzV 2250</b>	2591	1740	1546	1397	1276	861	648	531	452	395	352	318	290	268	232	181	127
<b>19 OPzV 2375</b>	2640	1836	1632	1474	1347	909	684	561	477	417	372	336	306	283	243	190	133
<b>20 OPzV 2500</b>	2908	1933	1718	1552	1418	957	720	590	503	439	391	353	322	298	255	199	140
<b>22 OPzV 2750</b>	3090	2126	1890	1707	1560	1052	792	649	552	482	430	388	355	328	285	223	156
<b>24 OPzV 3000</b>	3267	2320	2062	1862	1702	1148	864	708	603	526	469	423	387	357	308	241	169
<b>26 OPzV 3250</b>	3539	2513	2234	2017	1844	1243	936	767	653	570	508	459	420	387	323	252	176

Temperature: 77°F

08.19.2014 – Data Subject to Change

<b>Us = 1.73 VPC</b>	<b>Discharge current in A</b>																
----------------------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Battery Model	1'	30'	40'	50'	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	7 h	8 h	9 h	10 h	12 h	16 h	24 h
<b>2 OPzV 100</b>	203	93	81	72	66	43	32	26	22	19	17	15	13	12	11	8	6
<b>3 OPzV 150</b>	288	139	122	109	98	65	48	39	32	28	25	22	20	18	16	13	9
<b>4 OPzV 200</b>	366	186	163	145	131	86	64	52	43	37	33	29	27	24	21	17	12
<b>5 OPzV 250</b>	436	232	204	182	165	107	79	64	54	46	41	37	33	30	27	21	15
<b>6 OPzV 300</b>	501	278	244	218	197	129	95	77	64	56	49	44	40	37	32	25	18
<b>5 OPzV 350</b>	458	305	270	243	221	147	110	90	75	66	59	52	48	44	40	31	22
<b>6 OPzV 420</b>	525	367	323	291	265	176	132	107	91	78	70	63	57	53	47	37	26
<b>7 OPzV 490</b>	585	427	378	339	310	206	154	126	105	92	81	73	67	62	54	43	30
<b>6 OPzV 600</b>	652	495	444	403	371	252	190	155	130	113	100	90	81	75	65	52	36
<b>7 OPzV 700</b>	855	577	518	470	432	295	222	181	151	132	116	105	95	87	76	61	43
<b>8 OPzV 800</b>	956	659	592	538	494	337	253	207	173	150	133	120	108	100	86	69	48
<b>9 OPzV 900</b>	1092	742	665	605	556	379	285	233	195	170	150	134	122	112	98	78	54
<b>10 OPzV 1000</b>	1247	824	739	672	617	421	316	259	216	189	167	149	136	125	107	86	60
<b>11 OPzV 1100</b>	1255	907	813	739	680	463	348	284	238	207	183	164	149	137	118	94	66
<b>12 OPzV 1200</b>	1395	989	887	806	741	505	380	310	260	226	200	179	163	149	128	102	71
<b>11 OPzV 1375</b>	1295	988	886	805	739	508	386	318	272	239	213	193	177	163	140	110	77
<b>12 OPzV 1500</b>	1440	1077	966	878	806	554	421	347	297	261	233	210	193	178	152	119	83
<b>13 OPzV 1625</b>	1723	1167	1047	951	874	601	457	376	321	282	252	228	208	192	168	131	93
<b>14 OPzV 1750</b>	1815	1257	1127	1024	941	647	492	405	346	304	271	245	224	207	184	144	101
<b>15 OPzV 1875</b>	1902	1347	1208	1098	1008	693	527	434	371	325	291	263	240	222	192	150	105
<b>16 OPzV 2000</b>	1990	1436	1288	1171	1075	739	562	463	396	347	310	280	257	237	204	159	112
<b>17 OPzV 2125</b>	2223	1527	1368	1244	1142	785	597	492	420	369	329	298	272	252	220	172	121
<b>18 OPzV 2250</b>	2364	1617	1449	1317	1210	832	632	521	445	390	349	315	288	267	232	181	127
<b>19 OPzV 2375</b>	2408	1707	1529	1391	1277	878	667	550	470	412	368	333	304	282	243	190	133
<b>20 OPzV 2500</b>	2653	1797	1610	1464	1344	924	703	579	494	434	387	350	320	297	255	199	140
<b>22 OPzV 2750</b>	2818	1976	1771	1610	1479	1016	772	636	544	477	426	385	353	326	285	223	156
<b>24 OPzV 3000</b>	2979	2156	1932	1757	1614	1109	843	694	593	520	465	420	385	355	308	241	169
<b>26 OPzV 3250</b>	3136	2335	2093	1903	1748	1201	913	752	643	564	503	455	417	385	323	252	176

Temperature: 77°F

08.19.2014 – Data Subject to Change

<b>Us = 1.75 VPC</b>	<b>Discharge current in A</b>
----------------------	-------------------------------

Battery Model	1'	30'	40'	50'	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	7 h	8 h	9 h	10 h	12 h	16 h	24 h
<b>2 OPzV 100</b>	190	91	80	70	64	43	31	25	22	19	17	15	13	12	11	8	6
<b>3 OPzV 150</b>	269	137	120	106	96	64	47	38	32	28	25	22	20	18	16	13	9
<b>4 OPzV 200</b>	342	183	160	141	128	85	63	51	43	37	33	29	27	24	21	17	12
<b>5 OPzV 250</b>	408	225	196	176	161	106	78	64	54	46	41	37	33	30	27	21	15
<b>6 OPzV 300</b>	468	272	236	212	192	127	94	76	64	56	49	44	40	37	32	25	18
<b>5 OPzV 350</b>	429	293	260	235	214	144	108	89	75	66	59	52	48	44	40	31	22
<b>6 OPzV 420</b>	491	352	312	281	257	173	130	106	91	78	70	63	57	53	47	37	26
<b>7 OPzV 490</b>	547	410	364	329	300	202	151	124	105	92	81	73	67	62	54	43	30
<b>6 OPzV 600</b>	610	484	432	391	358	248	188	154	130	113	100	90	81	75	65	52	36
<b>7 OPzV 700</b>	800	564	503	456	418	289	219	179	151	132	116	105	95	87	76	61	43
<b>8 OPzV 800</b>	895	645	575	521	478	331	250	205	173	150	133	120	108	100	86	69	48
<b>9 OPzV 900</b>	1022	726	647	586	538	371	281	230	195	170	150	134	122	112	98	78	54
<b>10 OPzV 1000</b>	1166	806	719	651	598	413	312	255	216	189	167	149	136	125	107	86	60
<b>11 OPzV 1100</b>	1174	887	791	716	657	454	344	281	238	207	183	164	149	137	118	94	66
<b>12 OPzV 1200</b>	1306	967	863	781	717	496	375	307	260	226	200	179	163	149	128	101	71
<b>11 OPzV 1375</b>	1212	937	844	770	710	494	379	312	268	236	211	192	176	162	140	110	77
<b>12 OPzV 1500</b>	1347	1022	921	840	775	539	413	341	293	258	230	209	192	177	152	119	83
<b>13 OPzV 1625</b>	1613	1107	997	910	839	584	447	370	317	279	249	226	208	192	168	131	93
<b>14 OPzV 1750</b>	1698	1192	1074	980	904	628	481	398	342	300	269	243	223	206	184	144	101
<b>15 OPzV 1875</b>	1780	1277	1151	1050	969	673	516	427	366	322	288	261	239	221	192	150	105
<b>16 OPzV 2000</b>	1863	1362	1228	1120	1033	718	550	455	390	343	307	278	255	236	204	159	112
<b>17 OPzV 2125</b>	2080	1447	1304	1191	1098	763	585	483	415	364	326	296	271	250	220	172	121
<b>18 OPzV 2250</b>	2212	1532	1381	1261	1162	808	619	512	439	386	345	313	287	265	232	181	127
<b>19 OPzV 2375</b>	2253	1617	1457	1331	1227	853	654	540	464	407	364	331	303	280	243	190	133
<b>20 OPzV 2500</b>	2482	1702	1534	1401	1292	898	688	569	488	429	383	348	319	295	255	199	140
<b>22 OPzV 2750</b>	2637	1872	1687	1541	1421	988	756	626	536	472	422	382	350	324	285	223	156
<b>24 OPzV 3000</b>	2788	2042	1841	1681	1550	1077	825	683	585	515	460	417	382	353	308	241	169
<b>26 OPzV 3250</b>	2935	2212	1994	1821	1679	1167	894	740	634	558	499	452	414	383	323	252	176

Temperature: 77°F

08.19.2014 – Data Subject to Change

<b>Us = 1.77 VPC</b>	<b>Discharge current in A</b>
----------------------	-------------------------------

Battery Model	1'	30'	40'	50'	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	7 h	8 h	9 h	10 h	12 h	16 h	24 h
<b>2 OPzV 100</b>	176	90	79	70	63	42	31	25	21	19	16	15	13	12	11	8	6
<b>3 OPzV 150</b>	250	135	118	105	95	62	46	38	32	28	24	22	20	18	16	13	9
<b>4 OPzV 200</b>	319	181	158	140	126	83	62	51	42	37	32	29	26	24	21	17	12
<b>5 OPzV 250</b>	379	227	199	176	158	104	77	63	53	46	40	36	33	30	27	21	15
<b>6 OPzV 300</b>	436	270	235	210	189	125	93	75	64	55	48	44	40	36	32	25	18
<b>5 OPzV 350</b>	399	277	248	225	207	141	107	88	74	65	58	52	47	44	40	31	22
<b>6 OPzV 420</b>	458	332	297	270	248	169	128	105	90	78	69	62	57	52	47	37	26
<b>7 OPzV 490</b>	510	388	347	315	289	197	149	123	104	91	80	73	66	61	54	43	30
<b>6 OPzV 600</b>	568	468	419	381	350	239	181	148	127	110	99	89	81	75	65	52	36
<b>7 OPzV 700</b>	745	546	490	445	408	279	212	174	148	129	114	104	95	87	76	61	43
<b>8 OPzV 800</b>	833	624	560	508	466	319	242	199	169	147	131	119	108	99	86	69	48
<b>9 OPzV 900</b>	951	702	629	572	525	359	272	223	190	166	147	133	121	112	98	78	54
<b>10 OPzV 1000</b>	1086	780	699	635	583	399	302	248	211	184	164	148	135	125	107	86	60
<b>11 OPzV 1100</b>	1094	859	769	699	641	439	332	273	232	203	180	162	148	137	118	94	66
<b>12 OPzV 1200</b>	1216	937	839	762	699	479	363	298	253	222	197	177	162	149	128	101	71
<b>11 OPzV 1375</b>	1128	882	799	733	678	477	368	306	263	232	209	189	174	161	140	110	77
<b>12 OPzV 1500</b>	1255	962	872	799	739	521	402	334	287	253	228	206	190	175	152	119	83
<b>13 OPzV 1625</b>	1502	1042	944	865	800	564	435	362	311	274	246	223	205	190	168	131	93
<b>14 OPzV 1750</b>	1581	1122	1016	932	862	607	469	389	335	296	265	241	221	205	184	144	101
<b>15 OPzV 1875</b>	1658	1202	1089	998	923	651	502	417	359	317	284	258	237	219	192	150	105
<b>16 OPzV 2000</b>	1735	1282	1161	1065	985	694	536	445	383	338	303	275	252	234	204	159	112
<b>17 OPzV 2125</b>	1938	1362	1234	1132	1047	738	569	473	407	359	322	292	269	249	220	172	121
<b>18 OPzV 2250</b>	2060	1442	1307	1198	1109	782	603	501	431	380	341	310	285	263	232	181	127
<b>19 OPzV 2375</b>	2098	1522	1380	1265	1170	825	636	528	455	401	360	327	300	278	243	190	133
<b>20 OPzV 2500</b>	2312	1602	1452	1331	1232	868	670	556	479	422	379	344	316	293	255	199	140
<b>22 OPzV 2750</b>	2456	1762	1597	1464	1355	955	736	612	527	465	416	379	347	322	285	223	156
<b>24 OPzV 3000</b>	2597	1923	1742	1597	1478	1042	803	667	575	507	454	413	379	351	308	241	169
<b>26 OPzV 3250</b>	2733	2083	1887	1730	1602	1128	870	723	623	549	492	447	411	380	323	252	176

Temperature: 77°F

08.19.2014 – Data Subject to Change



<b>Us = 1.80 VPC</b>	<b>Discharge current in A</b>
----------------------	-------------------------------

Battery Model	1'	30'	40'	50'	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	7 h	8 h	9 h	10 h	12 h	16 h	24 h
<b>2 OPzV 100</b>	157	85	75	67	60	40	29	24	20	18	16	14	13	12	11	8	6
<b>3 OPzV 150</b>	222	128	112	100	91	60	44	36	30	26	24	21	19	18	16	13	9
<b>4 OPzV 200</b>	283	170	149	133	121	80	59	48	40	35	32	28	26	24	21	17	12
<b>5 OPzV 250</b>	337	213	187	167	151	100	74	60	51	44	39	35	32	30	27	21	15
<b>6 OPzV 300</b>	387	255	224	201	182	120	89	72	61	54	47	43	39	36	32	25	18
<b>5 OPzV 350</b>	355	254	230	210	194	136	103	85	72	64	57	51	47	43	40	31	22
<b>6 OPzV 420</b>	407	306	276	252	233	162	124	102	87	76	68	61	56	51	47	37	26
<b>7 OPzV 490</b>	453	356	322	294	272	189	144	119	102	89	79	71	65	60	54	43	30
<b>6 OPzV 600</b>	505	384	384	352	326	228	175	144	124	108	96	87	79	73	65	51	36
<b>7 OPzV 700</b>	663	448	448	411	379	266	204	169	144	126	113	101	93	85	76	61	43
<b>8 OPzV 800</b>	741	512	512	469	434	305	233	193	165	144	129	115	106	97	86	69	48
<b>9 OPzV 900</b>	846	576	576	527	488	342	262	216	185	162	145	131	119	109	97	78	54
<b>10 OPzV 1000</b>	966	640	640	586	542	380	292	240	206	180	161	145	132	122	107	86	60
<b>11 OPzV 1100</b>	973	704	704	645	597	418	320	264	227	198	177	160	145	134	117	94	66
<b>12 OPzV 1200</b>	1082	768	768	704	651	456	349	288	247	216	193	174	159	146	127	101	71
<b>11 OPzV 1375</b>	1006	772	715	668	627	461	361	300	259	227	202	182	166	153	139	109	77
<b>12 OPzV 1500</b>	1118	842	780	729	684	503	394	328	282	247	220	199	181	167	151	118	83
<b>13 OPzV 1625</b>	1336	912	845	789	741	544	426	355	306	268	239	216	197	181	167	131	92
<b>14 OPzV 1750</b>	1407	982	911	850	797	586	459	382	329	288	257	232	212	195	183	144	101
<b>15 OPzV 1875</b>	1475	1052	976	911	854	628	492	409	353	309	275	249	227	209	191	150	105
<b>16 OPzV 2000</b>	1544	1123	1041	971	911	670	524	437	376	330	294	266	242	223	202	159	112
<b>17 OPzV 2125</b>	1723	1193	1106	1032	967	712	557	465	399	350	313	282	257	236	219	172	121
<b>18 OPzV 2250</b>	1832	1264	1171	1092	1024	754	590	492	423	371	331	299	273	250	230	181	127
<b>19 OPzV 2375</b>	1867	1334	1236	1153	1081	796	622	520	446	391	349	315	288	264	242	190	133
<b>20 OPzV 2500</b>	2056	1404	1301	1214	1138	838	655	547	470	412	368	332	303	278	253	199	139
<b>22 OPzV 2750</b>	2185	1544	1431	1335	1252	922	720	601	516	453	404	365	332	306	283	222	156
<b>24 OPzV 3000</b>	2312	1684	1561	1456	1366	1006	786	656	563	494	441	399	363	334	306	240	169
<b>26 OPzV 3250</b>	2436	1825	1692	1578	1480	1090	851	711	610	536	478	432	393	362	321	252	176

Temperature: 77°F

08.19.2014 – Data Subject to Change

<b>Us = 1.83 VPC</b>	<b>Discharge current in A</b>
----------------------	-------------------------------

Battery Model	1'	30'	40'	50'	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	7 h	8 h	9 h	10 h	12 h	16 h	24 h
<b>2 OPzV 100</b>	137	77	68	61	56	38	28	23	20	17	15	14	13	12	11	8	6
<b>3 OPzV 150</b>	194	115	102	92	84	57	43	35	29	26	23	21	19	17	16	12	9
<b>4 OPzV 200</b>	247	153	137	123	112	76	57	46	39	34	31	28	25	23	21	16	12
<b>5 OPzV 250</b>	295	192	170	153	140	95	71	58	49	43	38	34	31	29	26	21	14
<b>6 OPzV 300</b>	339	230	205	185	168	112	85	69	59	52	45	41	38	35	31	25	17
<b>5 OPzV 350</b>	311	231	211	194	180	127	98	81	70	61	55	49	45	41	39	31	22
<b>6 OPzV 420</b>	356	277	253	233	216	153	117	98	83	73	65	59	54	50	46	36	25
<b>7 OPzV 490</b>	397	325	295	272	252	179	138	114	98	86	76	69	63	58	53	42	29
<b>6 OPzV 600</b>	443	348	348	321	299	214	166	138	119	104	93	84	77	71	63	51	36
<b>7 OPzV 700</b>	580	406	406	375	349	250	193	160	138	121	108	97	89	82	75	60	42
<b>8 OPzV 800</b>	649	464	464	428	399	286	220	183	158	138	124	111	102	94	84	67	47
<b>9 OPzV 900</b>	741	522	522	482	448	321	248	207	177	156	139	126	115	106	96	76	54
<b>10 OPzV 1000</b>	846	580	580	536	498	357	276	230	197	173	155	140	128	117	105	84	59
<b>11 OPzV 1100</b>	852	638	638	589	548	393	304	252	217	191	170	154	141	129	115	92	65
<b>12 OPzV 1200</b>	947	696	696	643	598	428	332	275	237	208	185	168	154	141	125	100	70
<b>11 OPzV 1375</b>	884	699	651	609	574	428	338	284	245	216	194	175	160	147	136	107	76
<b>12 OPzV 1500</b>	983	762	710	665	626	467	369	310	268	236	211	191	174	161	148	116	82
<b>13 OPzV 1625</b>	1173	826	769	720	678	507	400	336	290	255	228	207	188	174	163	128	91
<b>14 OPzV 1750</b>	1236	889	828	775	730	546	431	361	312	275	246	223	203	187	179	141	100
<b>15 OPzV 1875</b>	1296	953	887	831	783	585	462	387	334	295	264	239	217	201	187	147	104
<b>16 OPzV 2000</b>	1357	1016	946	886	835	624	492	413	356	314	281	254	232	214	198	156	110
<b>17 OPzV 2125</b>	1514	1079	1006	942	887	662	523	439	379	334	299	271	247	228	214	168	119
<b>18 OPzV 2250</b>	1610	1143	1065	998	939	701	553	464	401	353	316	286	261	241	226	177	125
<b>19 OPzV 2375</b>	1641	1206	1124	1053	992	740	584	490	424	373	334	302	276	254	237	186	131
<b>20 OPzV 2500</b>	1806	1270	1183	1109	1044	779	615	516	446	392	351	318	291	268	248	195	137
<b>22 OPzV 2750</b>	1921	1397	1301	1220	1148	858	677	568	490	432	386	349	319	294	277	218	154
<b>24 OPzV 3000</b>	2032	1524	1420	1330	1253	936	739	620	535	472	421	381	348	320	300	235	166
<b>26 OPzV 3250</b>	2141	1651	1538	1441	1357	1014	800	672	579	511	456	413	377	347	314	247	173

Temperature: 77°F

08.19.2014 – Data Subject to Change

Us = 1.85 VPC

Discharge current in A

Battery Model	1'	30'	40'	50'	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	7 h	8 h	9 h	10 h	12 h	16 h	24 h
2 OPzV 100	124	71	64	58	53	36	27	22	19	17	15	13	12	11	10	8	6
3 OPzV 150	176	106	95	87	79	54	41	33	29	25	22	20	18	17	16	12	9
4 OPzV 200	224	142	127	116	105	71	55	44	38	33	30	27	24	23	21	16	11
5 OPzV 250	267	178	159	144	131	89	68	56	47	41	37	33	31	28	26	20	14
6 OPzV 300	307	213	190	172	159	108	81	67	57	49	44	40	37	34	31	24	17
5 OPzV 350	281	216	197	183	170	122	95	78	67	59	53	48	44	40	38	30	21
6 OPzV 420	323	259	237	220	204	146	113	94	80	71	63	57	52	48	45	36	25
7 OPzV 490	360	302	276	255	237	170	132	110	95	82	74	67	61	56	52	41	29
6 OPzV 600	403	325	325	300	280	204	159	132	113	100	90	81	74	68	62	50	35
7 OPzV 700	526	379	379	351	327	237	185	154	132	117	105	95	86	80	74	59	41
8 OPzV 800	589	433	433	401	374	271	211	176	151	134	120	108	99	91	83	66	47
9 OPzV 900	672	487	487	451	421	305	237	198	171	150	134	121	111	102	94	75	53
10 OPzV 1000	767	541	541	501	467	339	264	220	190	167	149	135	124	113	103	83	58
11 OPzV 1100	774	594	594	551	514	373	291	243	209	183	164	148	136	125	113	90	64
12 OPzV 1200	861	648	648	601	561	406	317	265	228	200	179	162	148	136	123	98	69
11 OPzV 1375	803	606	602	557	533	401	322	273	236	208	186	168	153	141	134	105	75
12 OPzV 1500	893	662	656	608	582	438	351	298	258	227	203	183	167	154	145	114	81
13 OPzV 1625	1066	706	671	638	608	474	381	322	279	246	219	198	181	167	161	126	90
14 OPzV 1750	1123	761	722	687	655	511	410	347	300	265	236	214	195	179	176	138	98
15 OPzV 1875	1177	815	774	736	702	547	439	372	322	284	253	229	209	192	184	145	102
16 OPzV 2000	1233	869	825	785	749	584	469	397	343	303	270	244	223	205	195	153	108
17 OPzV 2125	1375	925	877	835	796	620	498	421	364	321	287	259	236	218	210	166	117
18 OPzV 2250	1462	979	929	884	843	657	527	446	386	340	304	274	250	231	222	174	123
19 OPzV 2375	1491	1033	981	933	890	693	557	471	407	359	321	290	264	244	233	183	129
20 OPzV 2500	1640	1088	1032	982	937	730	586	495	429	378	338	305	278	257	244	192	135
22 OPzV 2750	1744	1196	1135	1080	1030	803	645	545	472	415	372	336	307	281	272	214	151
24 OPzV 3000	1846	1305	1238	1178	1124	876	704	594	515	453	406	367	335	307	294	231	163
26 OPzV 3250	1944	1414	1341	1276	1217	949	762	644	558	491	440	397	363	332	309	242	171

Temperature: 77°F

08.19.2014 – Data Subject to Change

<b>Us = 1.87 VPC</b>	<b>Discharge current in A</b>
----------------------	-------------------------------

Battery Model	1'	30'	40'	50'	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	7 h	8 h	9 h	10 h	12 h	16 h	24 h
<b>2 OPzV 100</b>	111	65	59	54	49	34	26	21	18	16	14	13	12	11	10	8	6
<b>3 OPzV 150</b>	157	98	88	80	74	51	39	32	27	24	22	19	18	16	15	12	8
<b>4 OPzV 200</b>	200	130	118	107	99	68	52	42	36	32	29	26	24	22	20	16	11
<b>5 OPzV 250</b>	239	163	147	133	123	85	65	54	45	40	36	32	30	27	25	20	14
<b>6 OPzV 300</b>	274	195	176	161	148	102	77	64	55	48	43	39	35	33	30	24	17
<b>5 OPzV 350</b>	253	200	184	170	159	116	90	75	64	57	51	46	42	39	37	30	21
<b>6 OPzV 420</b>	290	241	221	205	191	139	107	90	77	68	61	55	50	46	44	35	25
<b>7 OPzV 490</b>	324	280	257	238	223	162	126	105	90	79	71	64	59	54	51	40	28
<b>6 OPzV 600</b>	362	279	279	279	262	191	149	126	108	96	86	78	71	65	61	49	34
<b>7 OPzV 700</b>	473	325	325	325	305	223	175	146	126	112	100	90	83	76	72	57	40
<b>8 OPzV 800</b>	529	372	372	372	349	255	200	167	144	128	114	103	95	87	81	65	46
<b>9 OPzV 900</b>	604	419	419	419	391	287	224	188	162	144	128	116	107	98	92	73	52
<b>10 OPzV 1000</b>	690	465	465	465	435	319	249	209	180	160	142	129	119	109	101	81	57
<b>11 OPzV 1100</b>	696	511	511	511	478	350	275	230	198	175	157	142	130	120	111	89	62
<b>12 OPzV 1200</b>	774	558	558	558	522	382	300	251	216	191	171	155	142	131	121	96	68
<b>11 OPzV 1375</b>	722	560	531	525	493	376	303	257	223	197	177	160	146	134	131	103	73
<b>12 OPzV 1500</b>	802	611	580	572	538	411	331	280	243	215	193	174	160	146	142	111	79
<b>13 OPzV 1625</b>	958	662	628	597	570	445	358	304	264	233	208	189	172	159	157	124	88
<b>14 OPzV 1750</b>	1009	713	676	643	614	480	386	327	284	251	224	204	186	171	172	136	96
<b>15 OPzV 1875</b>	1058	764	725	689	658	514	413	351	304	268	240	218	199	183	180	142	100
<b>16 OPzV 2000</b>	1108	815	773	735	701	548	441	374	325	286	257	233	212	196	190	150	106
<b>17 OPzV 2125</b>	1236	866	822	781	745	582	468	397	345	305	272	247	226	207	206	162	114
<b>18 OPzV 2250</b>	1314	917	870	827	789	616	496	421	365	323	288	261	239	220	217	171	120
<b>19 OPzV 2375</b>	1340	968	919	873	833	650	524	444	386	340	304	276	252	232	227	179	126
<b>20 OPzV 2500</b>	1474	1019	967	919	877	685	551	468	406	358	320	291	266	244	239	188	132
<b>22 OPzV 2750</b>	1568	1121	1064	1012	964	754	606	514	446	394	353	319	292	268	266	210	148
<b>24 OPzV 3000</b>	1659	1223	1160	1104	1052	822	661	560	486	430	385	348	318	293	288	227	160
<b>26 OPzV 3250</b>	1748	1325	1257	1196	1140	891	716	607	527	465	417	377	345	317	302	237	167

Temperature: 77°F

08.19.2014 – Data Subject to Change

<b>Us = 1.90 VPC</b>	<b>Discharge current in A</b>
----------------------	-------------------------------

Battery Model	1'	30'	40'	50'	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	7 h	8 h	9 h	10 h	12 h	16 h	24 h
<b>2 OPzV 100</b>	92	56	51	47	44	30	24	20	17	15	13	12	11	10	10	8	5
<b>3 OPzV 150</b>	130	84	76	70	65	46	36	29	26	22	20	18	16	15	15	11	8
<b>4 OPzV 200</b>	165	112	102	94	87	61	47	39	34	30	27	24	22	20	19	15	11
<b>5 OPzV 250</b>	197	141	128	118	109	77	59	49	42	37	33	30	27	25	24	19	13
<b>6 OPzV 300</b>	227	169	153	141	130	92	71	59	51	44	39	36	33	30	29	23	16
<b>5 OPzV 350</b>	210	175	163	151	142	104	81	68	59	52	46	42	39	36	36	28	20
<b>6 OPzV 420</b>	241	211	195	182	170	125	98	82	71	63	56	51	46	43	42	34	24
<b>7 OPzV 490</b>	269	246	228	212	199	146	114	96	82	73	65	59	54	50	49	39	27
<b>6 OPzV 600</b>	301	170	170	170	170	170	135	114	99	88	78	71	65	60	58	46	33
<b>7 OPzV 700</b>	393	198	198	198	198	198	158	133	115	102	91	83	76	70	69	55	39
<b>8 OPzV 800</b>	440	227	227	227	227	227	180	152	132	116	104	95	87	80	78	62	44
<b>9 OPzV 900</b>	502	255	255	255	255	255	203	172	148	131	118	107	97	90	88	70	50
<b>10 OPzV 1000</b>	573	284	284	284	284	284	226	191	165	145	131	119	108	100	98	77	55
<b>11 OPzV 1100</b>	578	312	312	312	312	312	248	209	181	160	144	130	119	110	106	85	60
<b>12 OPzV 1200</b>	643	340	340	340	340	340	271	228	198	174	157	142	130	120	115	92	65
<b>11 OPzV 1375</b>	606	497	470	447	425	333	269	229	200	177	160	145	133	123	124	99	70
<b>12 OPzV 1500</b>	673	542	512	487	464	363	294	250	218	194	174	159	145	134	135	106	76
<b>13 OPzV 1625</b>	797	587	555	528	503	394	319	271	237	210	189	172	157	145	150	118	84
<b>14 OPzV 1750</b>	842	632	598	569	542	424	343	292	255	226	204	185	169	156	164	130	92
<b>15 OPzV 1875</b>	884	677	641	609	581	455	368	313	273	242	218	198	182	167	171	135	96
<b>16 OPzV 2000</b>	927	722	684	650	620	485	392	334	292	259	233	211	194	178	181	143	101
<b>17 OPzV 2125</b>	1030	768	726	691	658	515	417	355	310	275	247	224	206	190	196	155	110
<b>18 OPzV 2250</b>	1095	813	769	731	697	545	441	376	328	291	261	237	218	201	207	163	116
<b>19 OPzV 2375</b>	1119	858	812	772	735	576	466	397	346	307	276	251	230	212	217	171	121
<b>20 OPzV 2500</b>	1228	903	855	813	774	606	490	418	365	323	291	264	242	224	228	180	127
<b>22 OPzV 2750</b>	1309	993	940	893	852	666	539	460	400	356	320	291	266	245	254	200	142
<b>24 OPzV 3000</b>	1388	1084	1026	974	929	727	588	502	437	388	349	317	291	268	274	217	153
<b>26 OPzV 3250</b>	1465	1174	1111	1056	1007	787	637	543	473	421	378	344	315	290	287	227	160

Temperature 25°C

08.19.2014 – Data Subject to Change